

Alçak Kenarlı Tavalar

Libero Line HP sistemi gerektiği zaman ve gerektiği yerde pişirme, kızartma/ızgara yapma ve kaynatmada esnek çözümler sağlar. Tüm cihazlar küçük ve hafiftir, ayrıca kolay bağlantı için birer prizle donatılmıştır. Bu, Libero Line HP'yi mutfağınıza bir armağan olarak veya restoranlarda, bahçede veya dükkan içinde konuklar önünde açık yemek pişirmeyi ideal hale getirir. Libero Point ile kombine ederek, cazip ve verimli bir çalışma ortamı yaratabilirsiniz.

Bu sayfada verilen tezgahüstü alçak kenarlı tava, diğer Vario Line çözümlerine mükemmel uyum sağlar ve krom kaplama bir ocağa sahiptir.



599032

KOLAY KURULUM

- Prizli tezgahüstü alçak kenarlı tava.
- Diğer Libero Line HP modülleriyle birlikte homojen tasarım.
- Electrolux Libero Point ile birlikte kullanım için ideal.

KOLAY TEMİZLİK

- Pürüzsüz yüzeyler.
- Tümüyle 304 AISI'den imal edilmiştir.
- Yağ kollektörü ve sıçrama koruyucusu kolayca çıkarılabilir.

KOLAY KULLANIM

- Krom ocak, ortama düşük ısı yayılımını garantiler.
- Aşamasız, 50° ile 300°C arasında ayrı ısı kontrollü 2 ısıtma alanı.
- Dış mekan kullanımı için uygun.

ÇEVRE DOSTU

- Çok düşük enerji tüketimi.
- Suya karşı elektrik koruma sınıfı IPX3'tür.
- İsviçre'de ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalı fabrikada geliştirilmiş ve üretilmiştir.
- Ağırlık bazında %98 geri dönüşebilir.
- CFC içermeyen ambalaj.
- CE onaylı.



Libero Line HP
Alçak Kenarlı Tavalar


LBC010

2013-10-03

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Dış boyutlar - mm	
genişlik	800
derinlik	485
yükseklik	250
Üst tabla - mm	
genişlik	790
Pişirme yüzeyi	
adet	2
malzeme	Sert krom kaplama karbon çeliği
Güç-Kw	
kurulu güç-elektirik	8
Net ağırlık - kg	60
AKSESUARLAR	
ELEKTRİKLİ IZGARA İÇİN SIRTLIK H=120MM	910221
ELEKTRİKLİ IZGARA İÇİN SIRTLIK H=200MM	910222
ELEKTRİKLİ IZGARA İÇİN SIRTLIK H=60MM	910220
ENFRARUJ&ENDÜKSİYON OCAKLAR İÇİN SPATULA	910601

Libero Line HP
Alçak Kenarlı Tavalalar

599032



LBC010

2013-10-03

TEKNİK TABLO	VARIOG
	599032
EI - Elektrik bağlantısı	400 V, 3N, 50